

IMPLANTAÇÃO
Esc:1/400

SITUAÇÃO
S/ ESC.

CONVENÇÕES

CI – Caixa de inspeção com Tampa removível

CA – Caixa de areia com Tampa removível

– Caixa de areia com Grelha

CG – Caixa de gordura

——— – Tubulação de AF (ÁGUA FRIA).
— — — – Tubulação de AF embutida no piso
— · — · — – Tubulação de AF sobre o forro e aparente
——— – Tubulação de ESGOTO (Cloacal e Pluvial) embutido no piso e/ou enterrado no solo
— - - — – Tubulação de ESGOTO sobre o forro e aparente
— — — – Tubulação de drenagem do ar condicionado
– – – – – – Tubulação de Incêndio embutida no piso
– Tubulação de Incêndio sobre o forro e aparente

CONVENÇÕES

– Tubulação que sobe

– Tubulação que desce

– Corpo Caixa Sifonada Girafácil

– Ralo SECO

NOMENCLATURAS:
AF – COLUNA DE ÁGUA FRIA
RG – REGISTRO DE GAVETA
ø – DIÂMETRO DA CANALIZAÇÃO
CV – COLUNA DE VENTILAÇÃO
AP – ÁGUA PLUVIAL
CA – CAIXA DE AREIA
BE – BEBEDOURO
EA – ENTRADA DE ÁGUA
RP – REGISTRO DE PRESSÃO
TQ – TUBO DE QUEDA
AQ – COLUNA DE ÁGUA QUENTE
RE – REGISTRO DE ESFERA
LIM – LIMPEZA
TG – TUBO DE GORDURA
CG – CAIXA DE GORDURA
RL – RALO SECO
VD – VALVULA DE DESCARCA
MIC – MICTORIO
REC – RECALQUE
RES – RESPIRO
RET – RETORNO

	NÍVEIS	
	ÁGUA	ESGOTO
BA – BANHEIRA	VARIÁVEL	—x—
BI – BIDÊ	0.20	—x—
CH – CHUVEIRO	2.10	—x—
LA – LAVATÓRIO	0.60	0.50
ML – MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA	0.40	0.30/0.60
MR – MÁQUINA DE LAVAR ROUPA	0.80	0.80
TA – TANQUE	1.05	0.40
VS – VASO SANITÁRIO	0.31	—x—
CA – VASO SANI. C/Cx.ACOPLADA	0.20	—x—
PIA – PIA	1.05	0.50
F – FILTRO	VARIÁVEL	—x—
DU – DUCHA HIGIÊNICA	0.80	—x—
TJ – TORNEIRA DE JARDIM	0.50	—x—
TL – TORNEIRA DE LAVAGEM	0.50	—x—
R – REFRIGERADOR	1.60	—x—

NOTAS

1 – OS CONDUTORES HORIZONTAID DE REDE DE ÁGUA PLUVIAL DEVERÃO SER INSTALADOS COM DECLIVIDADE MINIMA DE 0,5%.

2 – PRA REDE DE ESGOTO CLOACAL AS DECLIVIDADES MINIMAS SERÃO:
- 2% PARA TUBULAÇÃO COM DIAMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 75mm
- 1% PARA TUBULAÇÃO COM DIAMETRO NOMINAL IGUAI OU SUPERIOR A 100mm

3 – AS VALVULAS DE DESCARCA TERÃO ACIONAMENTO DUBLO

REV.	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VISTO
00	10/2013	EMISSÃO INICIAL	

TERRAPRIME
construções

Rua João Gualberto de Oliveira, 312, Forquilhinhas - São José / SC
048 3259-9350 - www.terraprime.com.br

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

Obra:
GUARITA - IFC - CAMPUS LUZERNA

Endereço:
Rua Vigário Frei João - Centro
Luzerna - SC

Assinatura Proprietário:

Proprietário:
IFC - Instituto Federal Catarinense

Contém:
Implantação
Situação

Responsável Pela Obra:

Autores do Projeto:

Eng. JÚLIO CESAR DA SILVA
CREA SC 56 787 0
julio@terraprime.com.br

Prancha: 01 /03

Desenho: Fátima Sousa
Data: Outubro/2013
Escala: Indicada
Arquivo: HID052013-R00
Revisão: 00