



- VC-9:
- Encontro com a viga VC-14 - CF = 2.0 cm
 - Encontro com a viga VC-16 - CF = 2.0 cm
- VC-26:
- Encontro com a viga VC-7 - CF = 2.0 cm
- VC-6:
- Meio do vão - CF = 1.0 cm

Contra-flechas do pavimento Cobertura (Nível +415)
Esc.: 1:100

00	08/2013	EMIÇÃO INICIAL	
REV.	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VISTO

TERRAPRIME

construções

Rua João Gualberto de Oliveira, 312, Forquilha - São José / SC
048 3259-9350 - www.terraprime.com.br

Projeto Estrutural

Obra:
AUDITÓRIO - IFC - CAMPUS LUZERNA

Endereço:
SC - 303
Luzerna - SC

Proprietário:
Instituto Federal Catarinense - IFC

Contém:
Contra-flechas da Cobertura (Nível +415)

Autores do Projeto:
Eng. JÚLIO CESAR DA SILVA
CREA SC 56 787 0
48 9928 9350 - julio@terraprime.com.br

Eng. GLAUCO DE SOUZA MARCON
CREA SC 79 663 0
48 8636 5526 - glaucosmarcon@gmail.com

Assinatura Proprietário:

Responsável Pela Obra:

Prancha:

12

Desenho:
Glauco

Data:
Novembro/2013

Escala:
Indicada

Arquivo:

/78

Revisão:
00